

Point presse Covid 19

Polynésie française



29 décembre 2021







Situation épidémique en Semaine 51 (1)

Points forts

- Du fait des nombreux cas importés (77), majoritairement de type Omicron (73), et de l'augmentation d'incidence, le niveau d'alerte épidémiologique repasse au stade 2
- Le nombre de cas locaux est en légère augmentation, avec un début de circulation locale d'Omicron suspectée
- Aucune nouvelle admission pour Covid, 1 seul patient encore hospitalisé
- Augmentation lente de la couverture vaccinale des 12 ans et plus (70, 8%) et plus rapide des rappels chez les 60 ans et plus (47,3%).



Situation épidémique en Semaine 51 (2)

Nombre de nouveaux cas confirmés en Pf dans la semaine	104	
dont nombre de cas locaux	27	
dont nombre de cas importés	77	
Taux d'incidence en Pf pour 100k habitants (cas locaux + cas importés)	38	
Taux de positivité global (tous tests)	0,2%	→
Part de la population des 12 ans et plus ayant reçu au moins deux doses	70,8%	
Part de la population des 60 ans et plus ayant reçu un rappel (3° dose)	47,3%	


Situation épidémique en Semaine 50 (3)

Cas locaux

Archipels	IDV		ISLV				Marquises	
Iles	Tahiti	Moorea	Taha'a	Raiatea	Bora Bora	Maupiti	Hiva-Oa	Nuku Hiva
S49	8	1	0	0	0		1	1
S50	11	3	0	0	0	1	0	1
S51	22	4	0	0	0	1	0	0

Situation épidémique en Semaine 50 (4)

Cas importés




CHIFFRES CLÉS en Polynésie française

Au 29/12/2021 arrêtés à 8H00

Le carré présente maintenant le total des cas identifiés sur le territoire, y compris les cas importés

Augmentation des cas importés en début de cette semaine



Majorité Omicron (criblages en cours)





*Personnes testées positives dans les 10 derniers jours

**Hospitalisations pour Covid aiguës et Covid longs

Epidémie de grippe A en cours



Evolution de la vaccination



Taux de couverture vaccinale 2 doses des 12 ans et plus : 70,8%
 Rappels / 3^e dose : 47,3% chez les plus de 60 ans et 53,1% chez les 75 ans et plus



Actualités Omicron

- Propagation mondiale rapide
- Augmentation d'incidence dans les Outre-mer (La Réunion ++)
- Forte contagiosité
- Augmentation du risque de réinfection
- Résistante partielle à la vaccination (2 doses) et aux anticorps monoclonaux
- Risque moindre d'hospitalisation et de gravité par rapport à Delta



En pratique

- Protection limitée du vaccin contre l'infection et la transmission
- Mais efficacité conservée contre les formes graves si « schéma immunitaire » maximal : nécessité de la dose de rappel +++
- Rappel : Les personnes de plus de 50 ans et porteurs de comorbidités (dont obésité ++) ont été les plus largement touchées lors de la dernière vague (hospitalisations et décès)

=> Risque épidémique fort à court terme

=> Vaccination par dose de rappel prioritaire dès 50 ans

